DAS MAGAZIN FÜR GOLFSPORT, LIFEST STORY CLUB-**FITTING Trend und** (Ent-)Täuschung **GOLFSCHULE** spielen! Wieviele verschiedene Schwünge brauche ich?

Clubfitting:

## TREND UND (ENT-)TÄUSCHUNG

ie Anpassung der Golfschläger an den Spieler ist vorteilhaft, darüber sind sich mittlerweile Pros, Hersteller und interessierte Golfer einig. Allerorts liest und hört man deshalb vom "Clubfitting", dem neuen Verkaufsargument. Doch noch zu selten wird die Golfausrüstung auch tatsächlich für den jeweiligen Spieler angepasst. Zum einen fehlt es an geschultem Personal im Pro-Shop bzw. an fittingerfahrenen Golflehrern und zum anderen sind manche Fittingergebnisse von den Herstellern nur schwer oder gar nicht realisierbar. Aber: ein individuelles Clubfitting kann bei 80% der Golfer eine völlig neue Dimension des Golfspiels eröffnen. Wenn also auch Sie bislang mehr Frust als (Spiel-) Lust erlebt haben, dann sollten Sie diese Chance nutzen.



#### Erster Schritt: die Schwunganalyse

Die meisten Fittingangebote stellen den Schwung des Spielers in den Vordergrund. Ist jedoch dieser (der Schwung) fehlerhaft, wird in Konsequenz der Golfschläger an einen schlechten Schwung angepasst. Dadurch kann man zwar einige Probleme kaschieren, dem Golfer muss jedoch klar sein, dass sich dadurch sein Schwung nicht verändert, die Fehler also bleiben, was sich spätestens bei den langen Schlägen rächen wird. Ein Grund, warum die langen Eisen als schwierig gelten und die meisten Golfer mit dem Driver Probleme haben.




Die Schwunganalyse kann nur mit einem Videosystem vernünftig erstellt werden. Diese Aufzeichnung dient als Grundlage für das weitere Vorgehen. Ergänzung findet so ein System durch z.B. einen Golfsimulator.

Ein Clubfitter, der die Gesamtsituation berücksichtigt, wird deshalb diesen Punkt eingehend mit dem Kunden besprechen. Soll bzw. kann der Schwung bleiben wie er ist? Soll bzw. muss er optimiert werden und wenn ja, hat der Spieler dafür die notwendigen Voraussetzungen? Z.B. hat er einen Golflehrer, der das Problem ebenfalls erkannt hat? Und hat er auch genügend Zeit, die Korrektur zu trainieren? Ganzheitliches Clubfitting ist nicht auf das Material und den Verkauf reduziert.

#### Zweiter Schritt: die biometrischen Daten

Egal ob der Schwung gut oder verbesserungsfähig ist, jeder Mensch hat seine individuellen Proportionen und sein eigenes Bewegungsmuster. Nur etwa 20% der männlichen Golfer passen hier zu den Vorgaben, nach denen die Industrie fertigt. Bei den Damen ist der Prozentsatz noch wesentlich geringer. Dabei sind die möglichen Abweichungen erheblich grösser, als die meisten Fittingsysteme berücksichtigen. Dies hat nichts mit der Körpergröße oder dem Alter zu tun. Der Knickpunkt des Hüftgelenkes, die Länge der Arme, die Neigung des Rumpfes und ein paar Punkte mehr erfordern selbst bei gleich großen Spielern Korrekturen in der Schaftlänge von bis zu +/- 8 cm und im Lie-Winkel von bis zu +/- 6°



Mit dem biometrischen Fitting kann unabhängig vom Golfschwung die ideale Kombination von Schaftlänge und Lie-Winkel bestimmt werden. Ein großer Vorteil für den Anfänger und für alle Spieler, die nicht zur Industrienorm passen (ca. 80% der Golfer).

Diese biometrische Berechnung sollte die Basis für ein Fitting darstellen. Im Internet-Forum von www.Golfhaus.de ist hierfür online kostenlos die Möglichkeit gegeben. Beratung, Berechnung und Schwunganalyse bieten auch die Fittingcentren von Bagger Vance - ebenfalls kostenlos - auf bestem Niveau.

Im Internet kann jeder schnell und kostenlos seine korrekte Schaftlänge ermitteln: http://www.golfhaus.de/Fitting/



#### **Dritter Schritt: das Set-Makeup**

Viele Golfer spielen viele Golfschläger, die meisten davon viel zu viele. Wenige, gut abgestimmte Golfschläger, die perfekt den Spieler unterstützen, sind meist effektiver, was sich in einem günstigeren Preis und einem besseren Handicap ausdrückt. Zu einem guten Fittingprozeß gehört deshalb auch hier eine objektive, sehr individuelle Beratung. Die Schlagweiten bei den langen Schlägern sind oft zu dicht beieinander, während für das wichtigere kurze Spiel zu wenig "Werkzeug" zur Verfügung steht. Viele Golfer plagen sich auch mit einem Driver und haben aktuell mit einem Holz 5 die größere, zumindest sicherere Schlagweite. Erfahrungen, die ein Clubfitter unbedingt einbringen muss. Ist das Schwungtempo gering, muss es entweder erhöht werden (Schwungoptimierung) oder der Loftsprung bei den Golfschlägern, vor allem den Eisen, muss für den Spieler klarer erkenntlich erhöht werden.



Für den schon besseren Schwung sind hochwertige Messinstrumente (z.B. FlightScope oder Trackman) zur Optimierung der Golfausrüstung sehr hilfreich. Bedingungen bleiben ein wiederholbarer Golfschwung sowie ein Clubfitter, der die Werte auch interpretieren kann.

#### Vierter Schritt: die Herstellungsqualität

Was der Golfer braucht und was er dann letztlich bekommt, ist manchmal auch nicht das gleiche. Die Toleranzen bei der Herstellung sind bei manchen Herstellern so groß, dass das ganze Fitting ad absurdum geführt wird. Man sollte deshalb nicht um den letzten Cent feilschen,



Bei der herkömmlichen Fertigung von Golfschlägern werden oft zu grosse Toleranzen zu Gunsten grösserer Stückzahlen in Kauf genommen. Will man dagegen ein bestmögliches Spielergebnis, rentiert sich die Investition in handgemachte Präzisions-Golfschläger, wie z.B. von den Marken Bagger Vance und Prowinn angeboten.

sondern besser die Herstellungsgüte hinterfragen. Aber richtig hinterfragen, denn allzu schnell beschwichtigen gute Verkäufer in diesem Punkt ("das ist Markenware, da ist dies kein Problem" etc.). Neutralisierte, frequenzselektierte Schlägerschäfte müssen ebenso Standard sein wie kleinste Toleranzen bei den Gewichten und Winkelungen. Wer hier spart, der spart am falschen Fleck. Wer hier nicht nachfrägt, der wird zum Opfer bunter Etiketten.

#### Zusammenfassung: alle Möglichkeiten nutzen

Ein bisschen Schwungkorrektur im Frühjahr, ein neuer Testsieger-Driver zum Sommeranfang und ein paar Tipps von besseren Golfern sind keine Alternative zu einer professionellen Analyse der Gesamtsituation. Schwungoptimierung - Schlägerfitting - Materialqualität gehören zusammen, sofern man zu einer souveränen, stressfreien Spielweise kommen möchte. Die meisten Shops sind hier noch zu verkaufsorientiert, auch fehlt es an erfahrenen Technikern. Ein guter Verkäufer kann hier nur ansatzweise als Ersatz dienen. Auf der Seite der Golflehrer kommt das Wissen in puncto Clubfitting zum grössten Teil von den Herstellern, die anderen Sachzwängen als der vollindividuellen Anpassung unterliegen.

Das Clubfitting soll dem Spieler Golfschläger ermöglichen, die seine Körperbewegung optimieren und unnötige Belastungen (Sehnen, Gelenke, Wirbel etc.) und Kompensierungen im Schwung verhindern. Die Konzentration des Spielers muss der Spieltaktik und den Spiel-Erfordernissen vorbehalten bleiben. Störende Gedanken an problematische Golfschläger dürfen nicht sein, sonst kämpft er gegen das Material und nicht gegen den Platz.

#### Wie man einen guten Clubfitter erkennt:

- · die Frage nach Preisen und Modellen beantwortet er erst nach einer Analyse Ihres Schwunges
- · er kontrolliert Ihren Schwung und Ihren Ballflug
- er hinterfragt Ihre Ziele und Ihre Möglichkeiten
- er setzt Sie nicht unter psychologischen Kaufzwang
- · er verdammt weder die Konkurrenz noch andere Marken
- er hat ein grosses Portfolio, ist also nicht auf eine Marke fixiert
- er sagt auch mal Nein, wenn Sie als Anfänger einen S-Flex Driver möchten
- er nimmt sich ausreichend Zeit, auch wenn Sie unschlüssig sind oder viele Fragen haben
- er nimmt Sie ernst, auch wenn Ihr Schwung alles andere als perfekt

#### Fachliche Beratung ohne Kaufzwang

**S&L Consulting und Golf GmbH** Martin Stecher

Mirabellenweg 1 | 31582 Nienburg (Weser)

Tel. 0172-4433550

E-mail: martin@aperfectswing.de | Web: www.aperfectswing.de

**Golfshop Nürnberg OHG Hannes Löblein** 

Ostendstr. 50a | 90482 Nürnberg Tel.: 0911-5 815 815 | Fax: 0911-5 815 813

E-mail:info@golftrolley.de | Web: www.golftrolley.de

Marken-Golf.de

Mike Klais

Mühlenweg 6 | 83339 Chieming

Tel. 0049-(0)-8664-929500 | Fax 0049-(0)-8664-929501 E-mail: info@marken-golf.de | Web: www.marken-golf.de

auer-power Golfshop

**Boris Auer** 

Sachsenbuckelstr. 14 | 64653 Lorsch Tel. 06251-8695-736 | Fax 06251-9629-30

E-mail: boris.auer@auer-power.com | Web: www.auer-power.com



### **LEKTION FÜNF**

# Brauche ich 14 verschiedene Schwünge?

ie Golfregeln gestehen Ihnen 14 Schläger zu, zum Bewältigen ganz bestimmter Aufgaben besitzt jeder einzelne davon seine eigene Länge und Schlagflächenneigung. Das bedeutet allerdings NICHT, dass jedem eine eigene Technik und besondere Schwunggedanken zukommen – abge-

sehen vom Putter. Für die restlichen 13 Schläger gilt ein einziger Schwung, glauben Sie mir. Um das Beste aus dem Driver und der Wedge herauszuholen sind Sie jedoch auf unterschiedliche Impactpositionen angewiesen. Die Impactposition wird vom Setup, nicht vom Schwung bestimmt. In der heutigen Lektion lernen Sie, wie Sie Ihr Setup auf alle 13 Voll-Schwung-Schläger anpassen. DEN SCHWUNG VER-ÄNDERN SIE JEDOCH NICHT! Es besteht nämlich keine Veranlassung, sich das Leben unnötig schwer zu machen. Machen Sie sich stattdessen ein paar Grundregeln des Setups zu eigen, um diese dann, für jeden Schläger gleich, in den Schwung zu integrieren.






# 1 WIE MAN: fürs Holz 3 bis hin zur Wedge die gleiche Haltung findet

#### EINE HALTUNG FÜR ALLE SCHLÄGER

Auf diesem Bild erkennen Sie meine Ansprechposition fürs Holz 3, das Eisen 6 und die Wedge. Zwar beuge ich mich für die Wedge etwas stärker als fürs Holz 3, ich achte aber dennoch darauf, dass Rückgratwinkel und Handposition hindurch ähnlich bleiben.

Der Hauptunterschied besteht in der Distanz, die ich zum Ball einnehme, diese wird von der Schlägerlänge definiert – je länger der Schläger, desto weiter bin ich vom Ball entfernt. Dabei sitzt die Schlagfläche über das gesamte Set hinweg dank des angepassten Liewinkels (zwischen Schlägersohle und Schaft) jedes Mal satt auf.



# **2** WIE MAN: Die Schwungebene versteht


Ständig beobachten wir die Topspieler dabei, wie sie die längeren Distanzschläger auf einer flacheren Ebene (mehr um den Körper herum), die kürzeren Schläger jedoch in einem steileren, aufrechteren Winkel schwingen. Es mag so aussehen, als würden sie diesen Schwungwinkel bewusst ändern, jedoch ist dies einfach nur die Folge von verschiedenen Schlägerlängen und der unterschiedlichen Länge, die man zum Ball steht. Kein guter Spieler würde auf die Idee kommen, seine Schwungebene bewusst zu ändern. Zur Verdeutlichung benutze ich einen Reif:


#### Holz 3


- 1) Der Winkel des Reifs entspricht dem Schlägerschaft. Am Kreis, der so um meinen Körper herum entsteht. lässt sich die ideale Schwungebene für das Holz 3 ablesen.
- 1A) Eine Kombination aus Armschwung und Körperdrehung führt den Schläger aus dieser Ausgangsposition heraus auf die korrekte Schwungbahn.


#### Wedge

- 2) Erneut befinden sich Reif und Schlägerschaft im selben Winkel. Der Schläger ist kürzer als das Holz 3, der Ball liegt näher an den Füßen, Schaft- (und Reif) winkel sind steiler. Von dieser Setup-position schwingt der Schläger automatisch auf einer steileren Ebene. Zwecklos, aufrechter zu schwingen, um auf Nummer sicher gehen zu wollen.
- 2A) Auch hier ermitteln Sie den korrekten Schwungwinkel, indem Sie für ein Gleichgewicht zwischen Armschwung und Körperdrehung sorgen. Erneut bewegen Sie sich durch die richtigen Schwungpositionen, ohne den Schläger zu manipulieren.









# 3 WIE MAN: Mit konstantem Tempo schwingt



Würde man die Zeit stoppen, die ein guter Spie-ler zum Schlagen von Hölzern und Eisen benötigt, wäre das Ergebnis für beide Schläge ungefähr gleich. Dies widerspricht der Auffassung, dass Dis-

tanzschläger härter zu schlagen sind als Annäherungsschläger. Bemühen Sie sich, alle Schläger im gleichen Tempo zu schwingen. Hier sehen Sie zwei Sequenzen meiner Aktion. Bei der oberen benutze


ich ein Eisen 6, unten ein Holz 3. Egal, welchen Schläger ich schwinge, bin ich stets bestrebt, die entsprechende Position zeitgleich zu erreichen. Versuchen Sie es!



Beginnen Sie den Abschwung für jeden Schlä-ger im selben Tempo.

Versuchen Sie, Hölzer und Eisen mit der gleichen Kraft durchzu-schwingen.

Bemühen Sie sich bei jedem Schläger um ein ausgewogenes Finish.



## 4 WIE MAN: den Ball kontrolliert schlägt

Ständig bekommt man zu sehen, wie die Pros den Einfallswinkel in den Ball verändern. Aufs Eisen schlagen sie nieder, beim Driver und dem Holz 3 fegen sie den Ball nach vorne und hoch, was allerdings eher mit der Veränderung von Ballposition und Setuphaltung als mit dem Schwung zusammenhängt.

### **HOLZ 3:** Schauen Sie auf die Rückseite des Balls

- 1) Meist beträgt die Schlagflächenneigung des Holz 3 nur um die 15 Grad keine große Unterstützung, um den Ball vom Boden wegzubekommen. Legen Sie den Ball im Stand vor die Mitte, um dafür zu sorgen, dass der Treffmoment erst stattfindet, nachdem der Schläger seinen tiefsten Punkt erreicht hat und er sich bereits wieder auf einem leichten Aufwärtsbogen befindet. Beim Ansprechen sollten Sie spüren, wie Sie auf die Rückseite des Balls schauen.
- 2) Durch den Treffmoment hindurch sollten Sie spüren, wie sich Kopf und Körper etwas hinter dem Ball befinden. Stellen Sie sich für den Treffmoment vor, wie der Schläger nach vorne fegt, anstatt nach unten zu schlagen.
- 3) Bei voller Geschwindigkeit bedeutet dies einen horizontalen Schlag auf den Ball, die begrenzte Schlagflächenneigung tut das ihrige. Für diese Impactposition benötigen Sie jedoch keinen anderen Schwung Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, den Ball vorzuverlegen.



#### NÜTZLICHES WISSEN

#### Geduld!

Erwarten Sie nicht allzu viel von sich. Denken Sie daran, dass es verschiedene Lernphasen gibt. So, wie man das Autofahren erlernt – man fängt nicht mit der Autobahn an, sondern fährt zunächst einmal auf einer breiten, ruhigen Straße, wo man nicht allzu viel Schaden anrichten kann!

#### **AUSRÜSTUNG**

#### Sechs ist das Beste!

Benutzen Sie fürs Training ein mittleres Eisen – vielleicht ein 6er. Dies ist der ideale Kompromiss zwischen einem leicht zu schlagenden und einem Distanz-Schläger. Um den Ball auf eine akzeptable Flugbahn zu befördern, sind Sie jedoch nach wie vor auf einen brauchbaren Schwung angewiesen.

#### ETIKETTE

#### Wer schägt zuerst?

Beim Golf spielt zuerst der, der am weitesten vom Loch entfernt ist. Beim Zählspiel (wo man gegen den Platz scort) hat man etwas Spielraum, während diese Regel beim Matchplay (man spielt gegen einen Gegner) streng einzuhalten ist. Spielen Sie, ohne an der Reihe zu sein, braucht Ihr Gegner den Schlag nicht anzuerkennen. Kommen Sie vor allem niemandem in die Quere, der sich zum Schlagen anschickt – das ist gefährlich und stört.



# Technik statt Marketing: warum eine <u>nahtfreie</u> Schlagfläche besser ist

Grand Golf produziert weltweit die einzigen Driver ohne Schweißnähte im kompletten Vorderbereich. Für Sie bedeutet dies: Mehr Weite und Präzision auch bei schlechten Treffern, da der Energieverlust bei nicht mittigen Treffern deutlich minimiert wird.



∏ Innenansicht Grand Golf
 mit komplett nahtloser
 Schlagseite, die einzige
 Schweißnaht befindet sich auf
 der Rückseite des Kopfes.



#### Schlägeranpassung, Schwunganalyse und handwerkliche Fertigung aus einer Hand:

#### **Deutschland Nord:**

S&L Consulting u. Golf GmbH Martin Stecher Mirabellerweg 1, 31582 Nienburg Tel. 0172-4433550 E-mail: martin@aperfectswing.de Web: www.aperfectswing.de

#### **Deutschland Mitte:**

Golfshop Nürnberg OHG Hannes Löblein Ostendstr. 50a, 90482 Nürnberg Tel. 0911-5 815 815 E-mail:info@golftrolley.de Web: www.golftrolley.de

#### Deutschland West:

auer-power Golfshop, Boris Auer Sachsenbuckelstr. 14, 64653 Lorsch Tel. 06251-8695-736 Fax 06251-9629-30 E-mail: boris.auer@auer-power.com Web: www.auer-power.com

#### Deutschland Süd:

Marken-Golf.de Mike Klais Mühlenweg 6, 83339 Chieming Tel. 0049-(0)-8664-929500 Fax 0049-(0)-8664-929501 E-mail: info@marken-golf.de Web: www.marken-golf.de



Vance




schneller besser golfen

www.bagger-vance.com


#### Golfschule

#### **EISEN 6:** Schauen Sie auf die Oberseite des Balls

- 1) Das Eisen 6 besitzt ca. 36 Grad Schlagflächenneigung - jede Menge, um dem Ball nach oben zu verhelfen. Nun ändern sich Ihre Prioritäten. Jetzt müssen Sie den Ball sauber schlagen, was wesentlich einfacher ist, wenn Sie die Ballposition nach hinten Richtung Mitte des Standes bewegen. Beim Ansprechen sollten Sie spüren, wie Sie oben auf den Ball schauen.
- 2) Im Treffmoment sollten Sie spüren, wie Sie leicht abwärts auf den Ball hinabschlagen.
- 3) Diese zentrale Ballposition ermöglicht Ihnen bei voller Geschwindigkeit eine vorwärts und nach unten gerichtete Impactposition. Bei den mittleren Eisen müssten Sie ein kleines, flaches Divot mitnehmen.



- 1) Bei der Wedge müssen Sie den Ball zwecks Rückwärtsdrall mit einem Abwärtsschlag treffen. Bewegen Sie den Ball im Stand zurück. Beim Ansprechen sollten Sie spüren, wie Sie die Vorderseite des Balls anschauen.
- 2) Spüren Sie im Treffmoment, wie sich Kopf und Körper vor dem Ball befinden, der Schläger schwingt dabei nach unten, um den Ball zwischen Schläger und Rasen einzuklemmen.
- 3) Diese Ballposition kommt einem Abwärtsschlag zugute, sofort nach dem Treffmoment entsteht ein Divot. Achten Sie darauf, dass Sie dies durch ein Verändern der Ballposition erreichen, anstatt zu versuchen, bewusst auf den Ball hinabzuschlagen.













#### NÜTZLICHES WISSEN

#### Soll ich ein Tee benutzen?



Teen Sie den Ball beim metallenen Holzschläger so auf, dass die Hälfte des Balls über dem Schläger zu erkennen ist. Beim Eisen sollten Sie den Ball so aufteen, dass ca. ein Fingerbreit zwischen Boden und Auflage des Abschlags besteht.

#### ETIKETTE

#### Wie man die Flagge bedient

Wenn Sie am Grün sind, können Sie die Flagge (oder das Pin) im Loch belassen oder bedienen lassen, d.h. ein Partner hält sie, um sie kurz vor dem Schlagen des Balls zu entfernen. Lassen Sie die Flagge bedienen, dann darf sie Ihr Ball nicht berühren. Auf dem Grün und beim Putten darf Ihr Ball das Pin nicht berühren; jedoch dürfen Sie die Flagge herausnehmen oder bedienen lassen. Trifft Ihr Ball das Pin, wenn er es nicht dürfte, bedeutet das zwei Strafschläge.

#### AUSRÜSTUNG

#### **Graphit oder** Stahl?

was nützlich ist, wenn Sie sich mit der Schlägerkopfgeschwindigkeit schwer-

tun – Senioren und Damen ziehen sie zuweilen ebenfalls vor. Kräftigeren Spielern würde ich raten, bei den Eisen zunächst Stahlschäfte und bei den Metallhölzer vorerst Graphitschäfte zu benutzen.



# Bagger Vance mit exotischen Puttern

eue Wege beschreitet wie immer Bagger Vance, wie hier mit dieser sehr provokativen Putter-Serie. Dabei steht nicht das "neu" oder "anders" im Vordergrund, sondern die Umsetzungen sind das Ergebnis gründlicher Tests, bei denen alles hinterfragt wird. Bestehende Meinungen werden hier nicht einfach übernommen, sondern überprüft, korrigiert und optimiert. Für alle, denen die bessere Lösung ein noch besseres Gefühl gibt, sei diese Website empfohlen: www.bagger-vance.com

#### Volles Programm bei Linkshand...

inkshänder haben markenübergreifend immer etwas weniger Auswahl, nicht so bei Bagger Vance: hier werden alle Modelle auch in Linkshand angeboten. In allen Variationen und Lofts. Die Produktpalette reicht vom klassischen Eisen in handwerklicher Fertigung bis zu den Grooveless-Modellen (rillenlose Schlagflächen). Gerade diese Eisen sorgen immer wieder für heftige Diskussionen, können aber jeder technischen Überprüfung standhalten: mehr Backspin ... und das auch bei Nässe und im Rough.



ypisch Bagger Vance ist die Liebe zum Detail und zum klassichen Design. Sehr hochwertige Golfschläger - in Deutschland nach Maß gefertigt – mit einer unglaublichen Spielperformance. Dabei bleiben die Preise im Rahmen des üblichen und die Lieferzeiten der jeweils gefitteten Golfschläger können als blitzschnell bezeichnet werden: innerhalb 2-5 Werktagen ist alles fertig. Davor steht eine gründliche Beratung und eine Schwunganalyse, was beides kostenlos in vier deutschen Stützpunkten angeboten wird:

Deutschland Nord:

Fitting- und Schwung-Center Hannover

31582 Nienburg (Weser) Tel. 0172-4433550

Web: www.aperfectswing.de

Deutschland Mitte:

Fitting Center Nürnberg

90482 Nürnberg

Tel.: 0911-581 581 5 Web: www.golftrolley.de Deutschland Süd:

Fitting Center Chiemsee und Testschläger-Versand europaweit

83339 Chieming

Tel. 0049-(0)-8664-929500 Web: www.marken-golf.de Deutschland West:

**Fitting Center Hessen** 

64653 Lorsch Tel. 06251-8695-736

Web: www.auer-power.com

#### "Back to the Roots" und mehr Power: **Bagger Vance baut wieder Hickory-**Schäfte



ickory ist das traditionelle Material für die Schäfte von Golfschlägern. In Zeiten der Raumfahrt schien jedoch ein Naturmaterial nicht zeitgemäß und war lange in Vergessenheit geraten. Dabei kann man mit echtem Hickory nicht nur nostalgische Golfer beglücken, das Material hat auch handfeste Vorteile für den sehr sportlichen Golfer. Bei hohen Schwungtempos garantiert es für eine ideale Stabilität, was mehr Präzision ins Spiel


bringt. Gleichzeitig reduziert der Hickoryschaft den Spin am Ball, was vor allem den Longhittern noch grössere Schlagweiten ermöglicht. Hinsichtlich der Langlebigkeit (Nässe) hat das Material keine Probleme, für die notwendige Belastbarkeit bei aggressiver Spielweise sorgt der Materialverbund mit Graphite (Innenverstärkung) und Edelstahl (Versteifung der Spitze). Händlernachweis unter www.bagger-vance.com



#### Visierhilfe "Made in **Germany**"

Der aus einem Stück Edelstahl gefräste Putter überzeugt nicht nur durch eine sehr aufwändig gearbeitete Schlagfläche, die u.a. Ansprechfehler ausgleicht, sondern auch durch eine effektive Visierhilfe, die diese Ansprechfehler bereits im Vorfeld reduziert:

Die auf zwei Ebenen angebrachte Visierlinie zeigt blitzschnell, ob die Augen über der Ziellinie sind oder nicht. Eine entscheidende Kontrolle für ein besseres Puttergebnis. Zu erhalten ist der Putter u.a. bei www.marken-golf.de







# Technik statt Marketing: mit glatten Schlagflächen besser spielen

Nicht nur die FAZ\* bestätigt in einem Vergleichstest die ideale Funktion der Grooveless Wedges. Wichtiger für uns sind jedoch die Spieler, die damit auf wundersame Weise eine neue Art des Golfspiels erleben. Egal ob bei Sonne, Regen, Laub und aus dem Rough: Backspin ist der Schlüssel zur Präzision.

\*Ausgabe Nr. 97 von 2010

Die rillenlose
Schlagfläche erzeugt
nach eigenen und
Fremdmessungen 10-20%
mehr Backspin, auch bei
Nässe.

Messung mit Trackman, 2-piece Rangeball: Grooveless 52° = 9.000 UPM mit Grooves\* 52° = 8.000 UPM

\*geschmiedetes Marken-Wedge

#### Schlägeranpassung, Schwunganalyse und handwerkliche Fertigung aus einer Hand:

#### Deutschland Nord:

S&L Consulting u. Golf GmbH Martin Stecher Mirabellenweg 1, 31582 Nienburg Tel. 0172-4433550 E-mail: martin@aperfectswing.de Web: www.aperfectswing.de

#### **Deutschland Mitte:**

Golfshop Nürnberg OHG Hannes Löblein Ostendstr. 50a, 90482 Nürnberg Tel. 0911-5 815 815 E-mail:info@golftrolley.de Web: www.golftrolley.de

#### **Deutschland West:**

auer-power Golfshop, Boris Auer Sachsenbuckelstr. 14, 64653 Lorsch Tel. 06251-8695-736 Fax 06251-9629-30 E-mail: boris.auer@auer-power.com Web: www.auer-power.com

#### Deutschland Süd:

Marken-Golf.de Mike Klais Mühlenweg 6, 83339 Chieming Tel. 0049-(0)-8664-929500 Fax 0049-(0)-8664-929501 E-mail: info@marken-golf.de Web: www.marken-golf.de



Vance



schneller besser golfen

www.bagger-vance.com